europææ, bien que ce synonyme explique le nom attribué à cet hybride par de Uechtritz.

Mais cela me conduirait à une revision complète de l'œuvre de M. Karl Richter et m'entraînerait à sortir notablement des limites accordées aux membres de la Société pour leurs communications.

Je terminerai ces « *Annotations* » au fascicule premier des « *Plantæ europææ* » en exprimant le regret que M. Karl Richter, qui a, en général, bien fait connaître la synonymie et étudié avec soin la bibliographie des plantes européennes, n'ait pas cru devoir signaler, comme l'a si judicieusement fait M. Nyman dans son *Conspectus* (et Suppléments I et II), les exsiccatas numérotés où les espèces ont été publiées, travail que l'auteur aurait pu mener à bien s'il avait compulsé les collections scientifiques comme il l'a fait pour les Monographies et les Flores.

[*Note ajoutée pendant l'impression :* — Une erreur s'est glissée dans la première partie de ce travail : page 99, ligne 13 en remontant, *au lieu de* Carex setifolia, *lisez* Carex longiseta.]

FLORULE DES CAUSSES DE BLANDAS, ROGUES ET MONTDARDIER (GARD) ET DES PENTES QUI LES RELIENT AUX VALLÉES ADJACENTES DE LA VIS, DE L'ARRE ET DE L'HÉRAULT ; par **MM. A. LOMBARD-DUMAS et B. MARTIN.**

(2e partie) (1).

1° Espèces plus ou moins rares ou remarquables.

Thalictrum minus. — Tessonne ; Vissec.
— majus. — Madières (*Lor. et Barrand.*).
Anemone nemorosa. — Alzon ; le Tour.
Ceratocephalus falcatus. — Mas du Comte (*Dr Espagne*).
Ranunculus aquatilis. — Blandas.
— trichophyllus. — Blandas.
— fluitans. — Saint-Laurent
— aconitifolius. — Alzon.
— gramineus. — Blandas.
— auricomus. — Alzon.
— nemorosus. — Mas Roux.
— cyclophyllus. — Trois Ponts.
— albicans. — Blandas ; le Tour.
— chærophyllos. — Rigalderie ; Vigan.
— philonotis. — Vigan ; Blandas.
Ranunculus parviflorus. — Mas Roux ; Vigan.
— arvensis. — Airolles ; Causses.
Nigella damascena. — Vissec ; Pommiers.
Aquilegia viscosa *Gouan*. — Tessonne en face de Bez.
Delphinium Staphysagria. — Vigan.
Pæonia peregrina. — Vissec ; Tessonne.
Papaver dubium. — Tessonne.
— micranthum *Bor*. — Airolles ; Vigan.
Glaucium luteum. — Pont d'Arre ; Vissec.
Corydalis solida. — Landre.
— Fumaria speciosa. — Vigan.
— major. — Vigan.
— Vaillantii. — Tessonne.
— parviflora. — Vissec.

(1) Voyez plus haut, p. 108.

Sinapis arvensis. — Causses.
Brassica nigra. — Arre.
Hirschfeldia adpressa. — Vigan (*Anthouard*).
Diplotaxis humilis. — Blandas.
— tenuifolia. — Navacelle.
— muralis. — Navacelle.
Barbarea vulgaris. — Alzon.
Sysimbrium asperum. — Rigalderie ; Mas Roux.
Nasturtium officinale. — Vigan; Montdardier.
Arabis brassicæformis. — Pic d'Angeau.
— verna. — Tessonne; mas Roux.
— auriculata. — Le Tour.
— muralis. — Tessonne; Alzon.
— perfoliata. — Vigan.
— Turrita. — Avèze; Lafoux.
Cardamine impatiens. — Alzon.
Alyssum campestre. — Vigan.
— spinosum. — Tessonne; Vissec.
Clypeola lævigata. — Blandas.
— Gaudini. — Rigalderie; mas Roux.
Draba muralis. — Le Tour; Airolles.
Roripa pyrenaica. — Pont de l'Hérault.
Kernera auriculata. — Tessonne.
Myagrum perfoliatum. — Navacelle; Lafoux.
Camelina silvestris. — Airolles.
Calepina Corvini. — Airolles.
Bunias Erucago. — Avèze.
Iberis Prostii. — Saint-Laurent.
— saxatilis. — Vigan; Blandas; Angeau.
— panduræformis. — Estelle; Rigalderie.
Teesdalia nudicaulis. — Vigan; Trois Ponts.
Aethionema saxatile. — Causses.
Thlaspi occitanicum. — Causses.
Capsella gracilis. — Vigan.
— rubella. — Vigan; le Tour.
Hutchinsia petræa. — Causses.
— pauciflora. — Vissec.
Lepidium hirtum. — Causses.
— graminifolium. — Vigan.
— Draba. — Alzon.
Senebiera Coronopus. — Avèze.
Rapistrum rugosum.
Cistus laurifolio-salvifolius *Coste*. — Avèze; Pommiers.
— Pouzolzii. — Quenti, près le Vigan.
Helianthemum salicifolium. — Blandas.
— polifolium. — Causses.
— canum. — Causses.
— guttatum. — Roquedur ; Trois Ponts.
Fumana procumbens. — Causses.
— Spachii. — Rigalderie; Angeau.
Viola hirta. — Tessonne.
— Reichenbachiana. — Tessonne ; Saint-Laurent.
— Riviniana. — Bouliech; Saint-Laurent.
— arenaria. — Rigalderie.
— sepincola. — Le Tour; Lembrusquière.
— scotophylla. — Causses ; Saint-Bresson.
— segetalis. — Causses.
Reseda Phyteuma.
— lutea. — Causses.
— Luteola. — Blandas.
Parnassia palustris. — Bords de la Vis à Lafoux, où il a sans doute été amené par les eaux.
Monotropa Hypopitys. — Bois à Blandas (*Dr Espagne*).
Polygala vulgaris *var.* callipteris. — Lasfons.
— comosa. — Tessonne.
— oxypteris. — Blandas; Saint-Bresson.
— calcarea. — Blandas.
Cucubalus baccifer. — Arre.
Silene conica. — Causses.
— gallica. — Pommiers; le Rey.
— nocturna. — Avèze.
— Armeria. — Trois Ponts.
— inaperta. — Trois Ponts.
— Saxifraga. — Pont d'Hérault; Angeau.
— nutans. — Alzon.
— italica.
— Otites. — Belfort.
Saponaria ocymoides.
Gypsophila Vaccaria. — Saint-Laurent.
Dianthus Armeria. — Avèze; Saint-Laurent.
— longicaulis. — Tessonne.

Dianthus monspessulanus. — Pentes de la Tessonne.
— graniticus. — Pont de l'Hérault.
Sagina apetala. — Trosi Ponts.
— ciliata. — Aurières; Trois Ponts.
Spergularia rubra. — Trois Ponts.
Buffonia macrosperma. — Tessonne; Rogues.
Alsine tenuifolia. — Alzon.
— laxa. — Vigan.
— hybrida. — La Foux.
— Jacquini. — Vigan.
— mucronata. — Causses.
— Bauhinorum. — Angeau; Vigan; Blandas.
Mœhringia pentandra. — Tessonne.
Arenaria hispida. — Causses.
— montana. — Trois Ponts.
— aggregata. — Vigan; Blandas.
Stellaria Holostea. — Alzon; Landre
— uliginosa. — Trois Ponts.
Holosteum umbellatum. — Airolles; mas Roux.
Cerastium semidecandrum. — Rigalderie.
— glutinosum. — Causses.
Mœnchia erecta. — Vigan; Alzon.
Linum campanulatum. — Angeau; la Tude.
— gallicum. — Pommiers; Pont d'Arre.
— strictum. — Pommiers.
— tenuifolium. — Rogues; Saint-Bresson.
— salsoloides. — Causses.
— narbonense. — Causses.
— angustifolium. — Rogues; Pommiers.
Radiola linoides. — Avèze; Trois Ponts.
Tilia platyphylla. — Tessonne.
Malva Alcea. — Avèze (*Anthouard*).
Althæa cannabina. — Vigan; Arre.
— hirsuta. — Avèze; Causses.
Androsæmum officinale. — Avèze; Lasfons.
Hypericum tetrapterum. — Bords de l'Arre.
— humifusum. — Vigan; Trois Ponts.
— hyssopifolium. — Côte de Montdardier (*Anthouard*).
Hypericum montanum. — Tessonne; Grenouillet.
— hirsutum. — Avèze.
Acer campestre. — Rogues; Estelle.
— opulifolium. — Estelle.
— monspessulanum. — Estelle; Causses.
Geranium nodosum.
— sanguineum. — Campis; Lafoux: Avèze.
— dissectum. — Grenouillet.
— pyrenaicum. — Alzon; Trois Ponts; Rigalderie.
— pusillum. — Le Tour.
— lucidum.
— minutiflorum. — Vigan; Rigalderie.
Erodium romanum. — Vigan.
Oxalis corniculata. — Vigan.
Ruta angustifolia. — Blandas; Saint-Laurent.
Evonymus europæus. — Madières.
Ilex Aquifolium.
Rhamnus cathartica. — Tessonne.
— saxatilis. — Angeau.
— infectoria. — Estelle; Causses.
— alpina. — Estelle; Angeau.
— Alaternus. — Vissec; Lafoux (*Dr Espagne*).
Pistacia Terebinthus. — Bez; Lasfons.
Spartium junceum. — Campis; Trois Ponts.
Sarothamnus vulgaris. — Avèze; Pommiers.
— purgans. — Alzon.
Genista pilosa. — Airolles; Rigalderie.
— hispanica. — Airolles; Blandas.
— Scorpius. — Causses.
— candicans. — Avèze.
Cytisus sessilifolius. — Lafoux; Aurières.
Argyrolobium Linnæanum. — Causses.
Adenocarpus commutatus. — Pommiers; Saint-Laurent.
Ononis Natrix *var.* arachnoidea. — Estelle; Blandas.
— striata. — Causses.
— Columnæ. — Rigalderie.
— minutissima. — Vissec.
Anthyllis montana. — Causses.
— Vulneraria. — Causses.
— Dillenii. — Causses.

Medicago media. — Causses.
— falcata. — Causses.
— polycarpa. — Pont d'Arre.
— orbicularis. — Blandas.
— lappacea. — Vigan.
— maculata. — Vigan.
— minima. — Blandas.
— agrestis. — Avèze.
— cinerascens. — Le Tour.
Trigonella monspeliaca. — Blandas.
— gladiata. — Tessonne.
Melilotus parviflora. — Avèze.
— neapolitana. — Avèze.
— alba. — La Rey.
— macrorrhiza. — Avèze.
Trifolium stellatum. — Rogues; Estelle.
— angustifolium. — Saint-Laurent; Saint-Bresson; Estelle.
— Molinerii. — Blandas.
— rubens. — Tessonne; Airolles.
— hirtum. — Vigan.
— medium. — Mas Lafabrègue.
— ochroleucum. — Rogues; Estelle.
— leucanthum. — Avèze.
— lappaceum. — Vigan; Rigalderie.
— ligusticum. — Vigan.
— Bocconi. — Vigan.
— subterraneum. — Vigan.
— fragiferum. — Rigalderie; Avèze; Madières.
— resupinatum. — Rigalderie.
— glomeratum. — Trois Ponts.
— suffocatum. — Vigan.
— nigrescens. — Rigalderie; mas Roux.
— filiforme. — Vigan.
Dorycnium suffruticosum. — Avèze; Causses.
Lotus angustissimus. — Vigan; Trois Ponts.
— hispidus. — Vigan.
— tenuis. — Estelle; Saint-Laurent.
— uliginosus. — Vigan, Saint-Laurent.
Tetragonolobus siliquosus. — Montdardier.
Psoralea bituminosa. — Avèze; Rogues.
Colutea arborescens. — Vigan; Lafoux.
Astragalus monspessulanus. — Roquedur; Causses.
Vicia Timbali. — Blandas.
— lathyroides. — Bouliech; Trois Ponts.
— peregrina. — Pommiers; mas Roux; Vissec.
— lutea. — Avèze.
— hybrida. — Pommiers; Estelle.
— serratifolia. — Aurières.
— bithynica. — Avèze.
— sepium. — Trois Ponts; Causses.
— purpurascens. — Vigan; Vissec.
— onobrychioides. — Tessonne; Avèze.
Cracca major. — Lafabrègue.
— tenuifolia. — Vigan; Causses.
— villosa (1). — Pont de l'Hérault (*Anthouard*).
Ervum hirsutum. — Vigan; Causses.
— Terronii. — Bois du Tour.
— tetraspermum. — Campis.
— pubescens. — Vigan.
— gracile. — Le Tour; Causses.

(1) Qu'on nous permette de dire un mot des rapports du *Vicia villosa* Roth et du *Cracca villosa* Gr. et G. — A l'exemple de Grenier et Godron, et depuis la publication de leur *Flore*, on a coutume de donner indifféremment à la même plante l'une ou l'autre de ces deux dénominations. Une telle confusion synonymique est-elle légitime et bien fondée? Notre ami M. Copineau, rappelons-le ici, en comparant récemment (*Revue de Botanique de Toulouse*, 1889, p. 31, et 1890, p. 307) la description que Roth a donnée de son *V. villosa* dans le *Tentamen Floræ germanicæ* (2e partie, t. II, p. 182) avec celle que les auteurs français ont fournie de leur *C. villosa* dans la *Flore de France* (t. Ier, p. 470), a constaté, entre les deux textes, un défaut notable de ressemblance et de conformité qui lui a inspiré des doutes sérieux sur l'exactitude de l'opinion généralement accréditée à ce sujet dans la science. Il semble donc y avoir là une question litigieuse de nomenclature qui a été posée par les remarques de notre confrère et dont l'intérêt doit attirer snr elle l'attention des botanistes. A ceux-ci revient le soin de prendre la question en main et de décider si les deux noms

Lens nigricans. — Lafoux; Blandas.
Lathyrus Aphaca. — Vigan; Alzon.
— inconspicuus. — Alzon; Rogues.
— sphæricus. — Causses.
— angulatus. — Vigan.
— setifolius. — Tessonne; Blandas.
— latifolius. — Saint-Laurent.
— vernus. — Tessonne.
— macrorrhizus. — Vigan.
— niger. — Bez; le Tour.
Coronilla Emerus. — Vigan; Lafoux.
— minima *var.* australis. — Causses.
— scorpioides. — Lembrusquière.
Ornithopus perpusillus. — Vigan.
Hippocrepis comosa. — Vissec; Vigan.
Onobrychis supina. — Causses.
Prunus insititia. — Vigan.
— Mahaleb. — Arre; Rigalderie.
Spiræa Filipendula. — Tessonne; Rigalderie.
— Ulmaria. — Bords de l'Arre et de la Vis.
Geum silvaticum. — Angeau; la Tude.
Potentilla Fragariastrum. — Vigan.
— micrantha. — Bois du Tour; Aurières.
— caulescens. — Tessonne; Angeau; Lafoux.
— hirta. — Causses.
Fragaria collina. — Le Tour.
Rubus serpens. — Vigan.
— nemorosus. — Vigan.
— tomentosus.
Rosa arvensis.
— sempervirens. — Alzon; Vigan.
— prostrata. — Montdardier.
— gallicoides. — Alzon; Coularou.
— canina.
— dumalis. — Causses.
— biserrata. — Pommiers.
— urbica. — Vigan.
— dumetorum. — Vigan.
— obtusifolia. — Vigan.
Rosa similata. — Mas de Quinti, environs du Vigan.
— comosa. — Bez.
— rotundifolia. — Alzon.
— sepium.
— micrantha.
— Pouzini.
— umbellata. — Vigan.
Pirus Piraster. — Causses.
— amygdaliformis. — Tessonne; Landre.
Malus acerba. — Estelle; Blandas.
Sorbus Aria. — Tessonne; Estelle.
Amelanchier vulgaris. — Causses.
Epilobium virgatum. — Vigan.
— tetragonum. — Saint-Bresson; Trois Ponts.
— Lamyi. — Vigan (*Anthouard*).
— roseum. — Saint-Laurent; Lafoux.
— montanum. — Alzon.
— lanceolatum. — Campis; Trois Ponts.
— collinum. — Lafoux.
— hirsutum. — Bords de l'Arre et de la Vis.
— rosmarinifolium. — Arre; Gorniés.
Œnothera biennis. — Vigan; Trois Ponts.
Circæa lutetiana. — Vigan; Angeau.
Callitriche stagnalis. — Vigan.
— hamulata. — Vigan (*Anthouard*).
Lythrum Salicaria. — Vigan.
Portulaca oleracea. — Vigan; Saint-Laurent.
Paronychia cymosa. — Mas Lafabrègue.
Illecebrum verticillatum. — Vigan; Trois Ponts.
Herniaria glabra. — Rigalderie.
— hirsuta. — Tessonne; Trois Ponts.
— incana. — Rogues; Blandas.
Corrigiola littoralis. — Bouliech.
Scleranthus annuus. — Rigalderie.
— perennis. — Alzon.

botaniques dont nous cherchons les rapports correspondent, comme de simples synonymes, à un seul et au même type spécifique, ce qui est, répétons-le, la croyance générale d'aujourd'hui, ou si chacune des deux appellations doit s'appliquer à une espèce différente et séparée, ce qui n'est pas inadmissible et sera peut-être le sentiment unanime de demain.

Scleranthus Delorti (1). — Aires-Ventouse, près d'Avèze (*Anthouard* et *Diomède T.*).
Tillæa muscosa. — Bez; Vigan.
Sedum maximum. — Vigan ; Trois Ponts.
— Cepæa. — Vigan.
— rubens. — Trois Ponts.
— hirsutum. — Trois Ponts.
— micranthum. — Le Tour; Causses.
— dasyphyllum.
— reflexum. — Saint-Bresson.
— altissimum. — Vigan; Gorniés.
— anopetalum. — Trois Ponts; Tessonne.
Umbilicus pendulinus.
Ribes Uva-crispa. — Tessonne.
— alpinum. — Tessonne.
Saxifraga mixta. — Tessonne; Angeau.
— hypnoides. — Alzon.
Chrysosplenium oppositifolium. — Bords de l'Arre et de la Vis.
Orlaya grandiflora. — Rogues; Avèze.
— platycarpos. — Causses.
Turgenia latifolia. — Blandas; le Tour.
Caucalis daucoides. — Aunières; mas Roux.
— leptophylla. — Tessonne.
Torilis Anthriscus. — Madières.
— helvetica. — Alzon; Madières.
heterophylla. — Madières; le Tour.
— nodosa. — Vigan; Madières.
Thapsia villosa. — Tessonne à Navas.
Laserpitium Nestleri. — La Tude; Aurières.
— gallicum. — Vissec; Lafoux.
— Silex. — Tessonne; Angeau.
Angelica silvestris. — Bords de l'Arre.
Peucedanum Oreoselinum.
— Cervaria. — Estelle; Saint-Laurent.
Pastinaca opaca. — Vigan; Estelle.
Heracleum Lecokii.
Tordylium maximum.
Seseli elatum. — Rogues; Madières.
— montanum. — Mas Lafabrègue ; Angeau.
Fœniculum vulgare. — Blandas; Vissec.
— piperitum. — Vigan ; Saint-Laurent.
Æthusa Cynapium. — Vissec.
Buplevrum junceum. — Vigan; Vissec.
— opacum. — Tessonne; Rigalderie.
— falcatum. — Estelle; Blandas.
— rigidum. — Tessonne.
— protractum. — Environs du Vigan.
— caricinum. — Angeau; la Tude.
Pimpinella magna. — Madières.
Carum Carvi. — Pont d'Arre.
Bunium Bulbocastanum. — Causses.
Sison Amomum. — Montdardier.
Helosciadium nodiflorum. — Vigan; Pont d'Arre.
Trinia vulgaris. — Causses.
Scandix australis. — Fontaret à Blandas.
Anthriscus vulgaris. — Blandas.
Conopodium denudatum.
Chærophyllum temulum. — Bois du Tour.
Molopospermum cicutarium. — Tessonne (*Dr Espagne*).
Conium maculatum. — Blandas; Rogues.
Eryngium campestre. — Causses.
Sanicula europæa. — Pic d'Angeau.

(1) Malgré les doutes exprimés par Lamotte (in *Prodr. de la Flor. du plateau centr.*) au sujet du classement définitif du *Scleranthus* des environs du Vigan, nous ne pouvons nous empêcher d'attribuer à cette plante la dénomination de *S. Delorti* Gr., tant nos échantillons sont, à nos yeux, manifestement pourvus des caractères botaniques appartenant à l'espèce dédiée par Grenier à son ami Delort; tant aussi ils ont de conformité avec des exemplaires de Narbonne, qui ont été dans le temps communiqués à l'un de nous par Delort lui-même. Ce qui nous encourage, en outre, à ne pas partager l'irrésolution du botaniste de Clermont et à nous décider sans réserve sur le choix de l'étiquette applicable à notre *Scleranthus*, c'est l'exemple de notre confrère Diomède Tuezkiewicz, qui, après avoir étudié avec sa compétence bien connue la plante vivante, n'a pas hésité, ainsi que son herbier en fait foi, à la rapporter fermement au *S. Delorti*.

Cornus mas. — Tessonne; Vissec.
— sanguinea. — Vigan; Vissec.
Viscum album. — Alzon.
Sambucus Ebulus. — Vigan; Rogues.
— nigra. — Pont d'Arre; Rigalderie.
Viburnum Lantana. — Tessonne; Alzon.
Lonicera etrusca. — Tessonne; Rogues.
— Xylosteum. — Tessonne; Trois Ponts.
Galium elatum. — Vigan; Lasfous.
— rigidum. — Estelle; Blandas.
— viridulum. — Vigan.
— corrudæfolium. — Causses.
— palustre. — Vigan.
— papillosum. — Tessonne.
— dumetorum. — Alzon.
— intertextum. — Vigan; le Tour.
— Timeroyi. — Tessonne.
— Prostii. — Causses.
— scabridum. — Causses; le Tour.
— divaricatum. — Avèze; Trois Ponts.
— microspermum *Desf.* (1). — Vigan; Cazevieille.
— anglicum. — Vigan.
— silvestre. — Tessonne.
— tricorne. — Alzon; le Tour.
— verticillatum. — Tessonne; Blandas.
Vaillantia muralis. — Alzon; Tessonne.
Centranthus angustifolius. — Rogues; Blandas.
— Calcitrapa.
Valeriana officinalis. — Lasfons; Pont d'Arre.
— tuberosa. — Blandas; Rigalderie.
— tripteris. — Tessonne; Lafoux.
Valerianella Auricula. — Tessonne.
— pumila. — Causses.
— echinata. — Blandas.
Valerianella Morisonii. — Rigalderie.
— eriocarpa. — Coularou; le Tour.
— coronata. — Alzon; Tessonne.
Cephalaria leucantha. — Lafoux; Madières.
Knautia hybrida. — Vigan.
— arvensis. — Le Tour; Tessonne.
— collina. — Le Tour.
— Timeroyi. — Tessonne.
Scabiosa calyptocarpa. — Environs de Ganges (*Anthouard*).
— patens. — Rogues.
— gramuntia. — Trois Ponts.
— succisa. — Mas Lafabrègue.
Eupatorium cannabinum. — Alzon; Trois Ponts.
Solidago Virga-aurea. — Bords de l'Arre et de la Vis.
— glabra. — Naturalisé sur les bords de l'Arre au Vigan.
— monticola. — Campis; Trois Ponts.
Phagnalon sordidum. — Avèze; Saint-Bresson.
Erigeron canadensis. — Vigan; Gosniés.
— acris. — Montdardier; Blandas.
Aster alpinus. — Vigan; Blandas.
Bellis silvestris. — Blandas.
Doronicum Pardalianches. — Avèze; Alzon.
Senecio viscosus. — Avèze; Lafoux.
— lividus. — Pommiers; Trois Ponts.
— gallicus. — Madières; Estelle.
— erraticus. — Pont d'Arre.
— Jacobæa. — Causses; la Tude.
— erucifolius. — Avèze; Saint-Laurent.
— Gerardi. — Blandas; Tessonne.
Artemisia campestris. — Saint-Laurent; Pont d'Arre.

(1) Ce *Galium* intéressant, dont nous devons la détermination à l'obligeance de notre savant confrère M. Rouy, n'est pas rare dans la contrée. Méconnu par Martial Lamotte et par notre ami Diom. Tuezkiewicz, il porte, dans le *Prodrome* de l'un et dans l'herbier de l'autre, le nom impropre de *G. tenuicaule* Jord. Il n'est pourtant pas très malaisé d'éviter la confusion des deux espèces, en remarquant que l'espèce de Jordan est surtout rapprochée du *G. divaricatum* Lamk et a des fruits gros, grenus et glabres, tandis que celle de Desfontaines, intermédiaire entre les *G. divaricatum* et *parisiense*, présente des fruits très petits et hispides. On sait que le *G. microspermum*, trouvé d'abord en Afrique et décrit dans le *Flora Atlantica*, est devenu aujourd'hui une plante française.

Leucanthemum subglaucum. — Tessonne.
— graminifolium. — Causses.
— corymbosum. — Causses.
Anthemis arvensis. — Avèze; le Tour.
— Cotula. — Alzon; Trois Ponts.
Cota Triumfetti. — Entre Lafoux et Vissec (*de Pouzolz*).
Achillea odorata. — Blandas.
— Millefolium. — Vigan.
— setacea. — Montdardier.
Kerneria bipinnata. — Vigan; Rogues.
Asteriscus spinosus. — Saint-Laurent; Saint-Bresson.
Inula salicina. — Angeau; Pommiers.
— spiræifolia. — Tessonne (*Dr Espagne*).
— montana. — Angeau; Blandas.
Cupularia graveolens. — Grenouillet.
Jasonia tuberosa. — Avèze; Montdardier.
Gnaphalium luteo-album. — Vigan.
Filago spathulata. — Causses.
— germanica. — Causses.
— minima. — Trois Ponts.
Logfia subulata. — Trois Ponts.
Micropus erectus. — Causses.
Calendula arvensis. — Vigan.
Echinops Ritro. — Causses.
Onopordon Acanthium. — Blandas.
Picnomon Acarna. — Blandas; Lafoux.
Cirsium ferox. — Causses.
— bulbosum. — Avèze; Angeau.
Carduus tenuiflorus. — Vigan; Rogues.
— pycnocephalus.— Pont de l'Hérault.
— nutans. — Causses.
— vivariensis. — Causses.
— spiniger. — Montdardier; Lasfons.
Carduncellus mitissimus. — Blandas.
Centaurea amara. — Angeau; Estelle.
— Jacea. — Vigan; Pont d'Arre.
— pratensis *Thuil*. — Vigan (*Anthouard*).
— nemoralis. — Pont d'Arre.
— pectinata. — Causses; Saint-Laurent.
— montana. — Le Tour; Tessonne.
— Scabiosa. — Causses.
— maculosa.— Blandas; Angeau.
— tenuisecta. — Avèze.
Centaurea paniculata. — Bords de l'Hérault, près Ganges (*Anth.*).
— solstitialis. — Cauvalat.
— aspera. — Vigan; Madières.
— collina. — Environs de Ganges.
— aspero-Calcitrapa. — Madières.
— Calcitrapa. — Madières; Blandas.
Kentrophyllum lanatum. — Rogues; Saint-Laurent.
Crupina vulgaris. — Saint-Bresson; Blandas.
Serratula tinctoria. — Vigan.
— nudicaulis. — Tessonne.
Jurinea humilis. — Blandas.
Leuzea conifera. — Angeau; Gorniés.
Carlina vulgaris. — Causses.
— corymbosa. — Avèze, Madières.
— acanthifolia. — Causses.
Lappa minor. — Gorniés; le Tour.
Xeranthemum inapertum. — Avèze Causses.
— cylindraceum. — Gorniés.
Catananche cærulea. — Rogues; Gorniés.
Tolpis barbata. — Vigan; Trois Ponts.
Rhagadiolus stellatus. — Vigan; Arre.
Hypochœris glabra. — Loves.
Thrincia tuberosa. — Saint-Julien; Pont d'Hérault (*Anthouard*).
Leontodon Villarsii. — Tessonne (*Anthouard*).
— crispus. — Angeau; Tesssonne.
Picris pauciflora. — Blandas; Lafoux.
— hieracioides. — Vigan; Rogues.
— stricta. — Vigan.
Helminthia echioides. — Vigan.
Urospermum picroides. — Saint-Bresson.
— Dalechampii. — Vigan; Saint-Laurent.
Scorzonera hirsuta. — Montdardier.
— glastifolia. — Tessonne.
Tragopogon crocifolius. — Tessonne; côte d'Arre.
— australis. — Vigan; Causses.
— major. — Mas Lafabrègue.
Chondrilla juncea. — Avèze; Lafoux.
— latifolia. — Vigan.
Taraxacum lævigatum. — Rigalderie.
Lactuca chondrillæflora. — Rogues; Landre; Pont d'Arre.

Lactuca ramosissima. — La Tude; Rogues.
— saligna. — Pont de l'Hérault.
— Scariola. — Rogues.
— perennis. — Rogues; Avèze.
Prenanthes purpurea. — Estelle; Alzon.
Sonchus oleraceus. — Vigan; Lafoux.
— asper. — Lafoux.
Picridium vulgare. — Saint-Laurent; Saint-Bresson.
Zacintha verrucosa. — Vigan.
Pterotheca nemausensis. — Vigan; Blandas.
Crepis Suffreniana. — Loves; Saint-Paul (*Anthouard*).
— fœtida.
— albida. — Saint-Bresson; la Tude.
— nicæensis. — Montdardier; Pommiers.
— pulchra. — Arre; Vissec.
Hieracium Pilosella.
— Auricula. — Avèze; Blandas.
— saxatile. — Tessonne; Cazevieille.
— amplexicaule. — Tessonne; Cazevieille.
— cinerascens *Gr. et Godr.* — Vigan; Blandas.
— bifidum.
— taraxaciforme. — Arre, C.; Lescoutet.
— vulgatum. — Avèze.
— præcox. — Trois Ponts; Causses.
— boreale *Fries*.
— — *var.* vagum. — Vigan; Trois Ponts.
— umbellatum. — Vigan.
— ilicetorum. — Vigan; Avèze.
Andryala sinuata.
Scolymus hispanicus. — Environs de Ganges (*Anthouard*).
Xanthium strumarium. — Vigan; Trois Ponts.
— macrocarpum. — Vigan.
— spinosum. — Vigan.
Jasione montana. — Vigan; Saint-Laurent.
Phyteuma Charmelii. — Pic d'Angeau (*Anthouard*).
— orbiculare. — Causses.
— spicatum. — Vigan.
Specularia Speculum. — Vigan; Blandas.
— hybrida. — Aurières; Blandas.
Campanula speciosa. — Pic d'Angeau (*de Pouzolz*).
— Trachelium. — Vigan; Saint-Laurent.
— Erinus.
— rotundifolia. — Navacelle; Madrières.
— Rapunculus. — Vigan; Trois Ponts.
— persicifolia. — Avèze; le Tour.
Arbutus Unedo. — Lafoux; Montdardier.
Calluna vulgaris. — Vigan; Avèze.
Erica cinerea. — Vigan; Trois Ponts.
Pinguicula vulgaris. — Tessonne; Lafoux.
Centunculus minimus. — Vigan.
Asterolinum stellatum. — Mas Roux; Blandas.
Coris monspeliensis. — Roquedur; Rigalderie; Rogues.
Anagallis arvensis. — Vigan; Trois Ponts.
— cærulea. — Vigan; Madières.
— tenella. — Bords de la Vis au Grenouillet.
Samolus Valerandi. — Grenouillet; Estelle.
Fraxinus oxyphylla. — Vigan.
Olea europæa. — Arre; Vigan.
Phillyrea media. — Saint-Paul; Vissec.
Ligustrum vulgare. — Pont d'Arre.
Jasminum fruticans. — Tessonne; Vissec; Lafoux.
Vinca minor. — Tessonne.
— major. — Vigan (*Anthouard*).
Vincetoxicum officinale. — Causses.
— nigrum. — Vigan.
Erythræa pulchella. — Lafoux; Trois Ponts.
— Centaurium. — Vigan; Lafoux.
Chlora perfoliata. — Avèze; Angeau.
Gentiana Cruciata. — Airolles.
— ciliata. — Le Crouzet.
Convolvulus sepium. — Saint-Laurent; Trois Ponts.
— Cantabrica. — Rogues; Angeau.
Cuscuta Epithymum. — Loves; Saint-Bresson.

Cuscuta Trifolii. — Vigan.
Symphytum tuberosum. — Tessonne.
Anchusa italica. — Causses.
Onosma echioides.
Lithospermum fruticosum. — Blandas.
— purpureo-cæruleum. — Avèze; Lasfons.
— officinale. — Saint-Laurent.
— arvense. — Vigan; Airolles.
Echium pustulatum. — Campis; Pont d'Arre.
Pulmonaria vulgaris. — Tessonne Aurières.
Myosotis silvatica. — Alzon.
— Balbisiana. — Trois Ponts.
— intermedia. — Causses; Trois Ponts.
— hispida.
— versicolor. — Trois Ponts.
Echinospermum Lappula. — Avèze; Molières.
Cynoglossum pictum. — Blandas; Rogues.
Heliotropium europæum. — Vigan.
Solanum villosum. — Vigan.
— miniatum. — Vigan.
— Dulcamara. — Alzon; Pont d'Arre.
Datura Stramonium. — Avèze.
Hyoscyamus niger. — Landre; le Tour.
Verbascum sinuatum. — Saint-Bresson; Estelle.
— Boerhavii. — Avèze; Trois Ponts.
— Lychnitis. — Saint-Bresson; Trois Ponts.
— Chaixii. — Airolles; Lafoux.
— sinuato-pulverulentum. — Avèze (*Anthouard*).
Scrofularia nodosa. — Alzon; Trois Ponts.
— aquatica. — Saint-Laurent; Alzon.
Antirrhinum majus. — Madières; Estelle; Vissec.
— Orontium. — Avèze; Gorniés.
— Asarina. — Arre; Avèze; Saint-Laurent.
Anarrhinum bellidifolium.
Linaria spuria. — Avèze; Grenouillet.
— Elatine. — Cauvalat.
— chalepensis. — Tessonne; Vissec.
— simplex. — Vigan.
— supina. — Rogues; Rigalderie.
— minor. — Vigan; Rogues.
Linaria origanifolia. — Angeau; Lafoux.
— rubrifolia. — Loves; près le Vigan.
— Pelisseriana. — Avèze.
— arvensis. — Vigan.
Veronica Teucrium. — Causses.
— Beccabunga. — Avèze; Trois Ponts.
— officinalis. — Causses.
— Anagallis. — Pont d'Arre; Saint-Laurent.
— serpyllifolia. — Alzon.
— acinifolia. — Vigan.
— præcox. — Blandas.
Erinus alpinus. — Tessonne; Lafoux; Alzon.
Digitalis lutea. — Saint-Bresson; Lafoux.
— purpurea. — Trois Ponts.
Euphrasia maialis. — Roquedur; Rigalderie; Trois Ponts.
— cebennensis. — Vigan.
— cuprea. — Rigalderie.
Odontites lutea. — Saint-Bresson; Trois Ponts.
Eufragia latifolia. — Lescoutet.
Rhinanthus major. — Blandas.
— minor. — Lafabrègue; Pont d'Arre.
Melampyrum cristatum. — Bois du Tour.
Orobanche Rapum. — Trois Ponts.
— cruenta. — Angeau; Avèze.
— Galii. — Tessonne.
— Epithymum. — Causses.
— Hederæ. — Avèze.
— minor. — Blandas.
— amethystea. — Alzon.
Lathræa Squamaria. — Alzon.
Rosmarinus officinalis. — Subspontané au Vigan.
Lavandula Spica. — Tessonne; Vissec; Lafoux.
— latifolia. — Avèze; Rogues; Lafoux.
Mentha silvestris.
— aquatica. — Saint-Laurent; Trois Ponts.
Thymus vulgaris. — Causses.
— Serpyllum. — Causses.
— nitens *Lamotte*. — Vigan (*Anthouard*); Trois Ponts.
— Chamædrys. — Estelle; mas Roux.

Satureia hortensis. — Coularou; Madières.
— montana. — Rogues; Angeau; mas Roux.
Calamintha officinalis. — Vigan; Trois Ponts.
— menthæfolia. — Trois Ponts.
— Nepeta. — Madières; Lafoux.
Melissa officinalis. — Alzon.
Salvia officinalis. — Coularou.
— Sclarea. — Campis; Arre.
— glutinosa. — Avèze; Trois Ponts.
— Verbenaca. — Rigalderie; mas Roux.
Nepeta Cataria. — Rogues; Gorniés.
Glechoma hederacea. — Vigan; Alzon.
Lamium amplexicaule. — Causses.
— maculatum.
— album. — Montdardier,
— Galeobdolon. — Avèze; Trois Ponts.
Leonurus Cardiaca. — Le Tour.
Galeopsis angustifolia. — Saint-Laurent; Vigan.
— Tetrahit. — Alzon; Trois Ponts.
Stachys germanica. — Tessonne; Angeau.
— silvatica. — Lafoux; Saint-Laurent.
— annua. — Tessonne.
— recta. — Causses.
Phlomis Herba-venti. — Causses.
Sideritis romana. — Vigan.
Melittis Melissophyllum. — Alzon; bois des Causses.
Brunella vulgaris. — Vigan; Madières.
— alba. — Trois Ponts; Estelle.
— hyssopifolia. — Avèze; Montdardier.
Ajuga genevensis. — Blandas.
— Chamæpitys. — Causses.
Teucrium Botrys. — Vigan; la Tude.
— Scorodonia. — Saint-Laurent; Trois Ponts.
— Chamædrys. — Causses.
— flavum. — Tessonne; Saint-Laurent.
— montanum. — Avèze; Gorniés.
— aureum. — Causses.
— Polium. — Environs de Ganges (*Anthouard*).
Plantago media. — Causses.
— Coronopus. — Vigan.
— graminea. — Alzon.
— carinata. — Alzon.
— argentea. — Tessonne.
— arenaria. — Vigan; Madières.
— Cynops. — Campis; Rigalderie.
Armeria juncea. — Rigalderie.
— plantaginea. — Tessonne; Blandas.
Plumbago europæa. — Saint-Laurent.
Globularia vulgaris (1). — Tessonne.
— Wilkommii. — Blandas; Rigalderie.
Amarantus reflexus. — Vigan.
— Blitum. — Alzon; Saint-Laurent.
— silvestris. — Avèze; Grenouillet.
— retroflexus. — Alzon; Trois Ponts.
— albus. — Vigan; Vissec.
Atriplex patula. — Causses; Alzon.
Chenopodium Botrys. — Madières; Vissec.
— polyspermum. — Vigan; Trois Ponts.
— opulifolium. — Alzon; Vissec.
— hybridum. — Blandas.
— murale. — Vissec; Rigalderie.
— Bonus-Henricus. — Landre; Tour.
Salsola Tragus. — Campis (*Anth.*).
Rumex Friesii. — Vigan.
— conglomeratus. — Saint-Laurent; Trois Ponts.
— nemorosus. — Gorniés; Trois Ponts.
— crispus. — Pont d'Arre; Causses.
— scutatus. — Saint-Laurent; Alzon.
— Acetosa. — Avèze; Alzon.
— Acetosella. — Vigan; Trois Ponts.
— thyrsoideus. — Saint-Bresson; le Tour.
Polygonum Persicaria. — Bords de l'Arre et de la Vis.
— Hydropiper. — Avèze; Alzon.
— mite. — Avèze.
— Convolvulus. — Causses.
— dumetorum. — Avèze.
Daphne Laureola. — Estelle; Angeau.
— alpina. — Tessonne (*Dr Espagne*).
— Gnidium. — Vigan.
Passerina annua. — Trois Ponts.
Thesium divaricatum. — Causses.

(1) Nous suivons la nomenclature de MM. Loret et Barrandon (*Flore de Montpel.*).

Osyris alba. — Vigan.
Cytinus Hypocistis. — Avèze.
Aristolochia Clematitis. — Avèze; Madières.
— Pistolochia. — Angeau; Rigalderie.
— rotunda. — Lembrusquière; Trois Ponts.
Euphorbia Chamæsyce. — Vigan.
— dulcis. — Roquedur; Fouzette.
— Duvalii. — Causses.
— flavicoma. — Blandas.
— Gerardiana. — Blandas.
— nicæensis. — Blandas.
— serrata. — Blandas; Trois Ponts; Saint-Bresson.
— exigua. — Alzon.
— falcata. — Alzon; Grenouillet.
— segetalis. — Bez; Saint-Laurent.
— amygdaloides. — Tessonne; Trois Ponts.
— Characias. — Avèze; Blandas.
Mercurialis perennis. — Angeau; Tessonne.
— annua. — Vigan; Saint-Laurent.
Buxus sempervirens. — Causses.
Crozophora tinctoria. — Environs de Ganges (*Anthouard*).
Ficus Carica. — Vigan.
Celtis australis. — Vigan.
Parietaria erecta. — Lafoux.
Humulus Lupulus. — Bords de l'Arre et de la Vis.
Fagus silvatica. — Versant d'Estelle.
Castanea vulgaris. — Versants.
Quercus pubescens. — Tessonne.
— Tozza. — Tessonne.
— Ilex. — Angeau; Vissec; Lafoux.
Corylus Avellana. — Bois des Causses.
Salix incana.
— purpurea.
— cinerea. — Alzon.
Populus canescens. — Avèze.
— nigra. — Coularou; Pont d'Arre.
Juniperus communis. — Tessonne; Gorniés.
— phœnicea. — Gorniés; Navacelle.
Colchicum autumnale. — Alzon; Pont d'Arre.
— longifolium *Cast.* — Pommiers; Aurières.
Tulipa Celsiana. — Blandas.
— silvestris. — Tessonne.
Lilium Martagon. — Tessonne; Cazevieille.
Scilla autumnalis. — Le Tour; Trois Ponts.
Adenoscilla bifolia. — Tessonne.
Ornithogalum pyrenaicum. — Tessonne.
— divergens. — Alzon; Vigan.
— tenuifolium. — Causses.
Gagea saxatilis. — Vigan (*Anthouard*); Alzon.
Allium vineale. — Vigan; Rogues.
— polyanthum. — Vigan; Bez.
— sphærocephalum. — Rogues; Angeau.
— roseum. — Vigan.
— ursinum. — Lasfons; Lembrusquière.
— oleraceum. — Gorniés; Angeau.
— flavum. — Pic d'Angeau.
— paniculatum. — Alzon; Saint-Laurent.
— moschatum. — Blandas, à Fontaret.
Muscari racemosum. — Causses.
— neglectum. — Vissec.
— botryoides. — Blandas; le Tour.
Phalangium Liliago. — Blandas; Estelle.
Asphodelus cerasifer. — Causses.
Aphyllanthes monspeliensis. — Causses.
Polygonatum vulgare. — Blandas; Estelle.
Asparagus acutifolius. — Vigan; Saint-Laurent.
— tenuifolius. — Tessonne (*Dr Espagne*).
Ruscus aculeatus. — Saint-Bresson; Fouzette.
Smilax aspera. — Bez; Lasfons.
Tamnus communis. — Lescoutet; Alzon.
Iris Chamæiris. — Blandas.
— fœtidissima. — Bords de la Vis à Lafoux (*Dr Espagne*).
Gladiolus segetum. — Vigan; Trois Ponts.
Narcissus poeticus. — Pont de l'Hérault; Alzon.

Narcissus Pseudonarcissus. — Avèze; Trois Ponts.
— juncifolius. — Causses.
Spiranthes autumnalis. — Rigalderie.
Cephalanthera ensifolia. — Tessonne; Bez.
— rubra. — Pont d'Arre; la Tude.
Epipactis latifolia. — Vigan.
— microphylla. — Tessonne.
Listera ovata. — Alzon; Blandas.
Limodorum abortivum. — Vigan.
Serapias Lingua. — Vigan.
Aceras pyramidalis. — Avèze; Lasfous.
Orchis Moris. — Vigan.
— ustulata. — Vigan; Rigalderie.
— coriophora. — Vigan; Estelle.
— fragrans. — Landre; Rigalderie
— Simia. — Lescoutet.
— mascula. — Mas du Comte; le Tour.
— laxiflora. — Lasfons.
— maculata. — Pont d'Arre.
— incarnata. — Pont d'Arre.
— montana. — Causses; Estelle.
— conopea. — Estelle; Lasfons.
— bifolia. — Tessonne.
Ophrys aranifera. — Vigan; Saint-Julien.
— apifera. — Tessonne.
— Scolopax. — Vissec; Lasfons.
Potamogeton crispus. — Blandas à Fontaret.
— densus. — Arre; Bez.
— perfoliatus. — La Vis, à Madières (*Lor. et Barr.*).
Zannichellia palustris. — Alzon; Pont d'Arre.
Arum maculatum. — Blandas.
— italicum. — Trois Ponts; Rigalderie.
Typha angustifolia. — Molières; Pont d'Arre.
Sparganium ramosum. — Avèze.
Juncus glaucus. — Madières; Montdardier.
— capitatus. — Trois Ponts.
— lamprocarpus. — Trois Ponts; Montdardier.
— silvaticus. — Estelle; Pont d'Arre.
— compressus. — Pont d'Arre; Rigalderie.
Juncus buffonius. — Trois Ponts; Saint-Laurent.
Luzula Forsteri. — Avèze; Trois Ponts.
— campestris. — Blandas.
Cyperus longus. — Vigan; Saint-Laurent.
— fuscus. — Estelle; Saint-Laurent.
— flavescens. — Vigan.
Schœnus nigricans. — Grenouillet.
Eriophorum latifolium. — Côte d'Estelle.
Scirpus compressus. — Alzon; Lasfons.
Holoschœnus. — Trois Ponts; Grenouillet.
— setaceus. — Alzon; Grenouillet.
Eleocharis palustris. — Trois Ponts; Rigalderie.
Carex setifolia. — Vigan.
— vulpina. — Bez; Trois Ponts.
— muricata. — Blandas; Saint-Laurent.
— divulsa. — Trois Ponts; Alzon.
— remota. — Trois Ponts; Alzon.
— Linkii. — Vigan; Trois Ponts.
— glauca. — Vigan; Lafoux.
— maxima. — Lasfons.
— pallescens. — Trois Ponts.
— panicea. — Trois Ponts.
— nitida. — Loves; Rigalderie.
— præcox. — Vigan (*Anthouard*).
— tomentosa. — Tessonne.
— Halleriana. — Causses.
— humilis. — Rigalderie.
— digitata. — Tessonne (*Anth.*).
— silvatica. — Lasfons.
— Mairii. — Vissec; Lasfons; Estelle.
— depauperata. — Airolles.
— distans. — Blandas; Trois Ponts.
— paludosa. — Tessonne, à Molières.
— hirta. — Pont d'Arre; Lasfons; Alzon.
Anthoxanthum odoratum.
— Puelii. — Vigan (*Anthouard*).
Mibora verna. — Trois Ponts.
Phleum arenarium. — Blandas.
— asperum. — Grenouillet.
Alopecurus agrestis. — Aurières.
Sesleria cærulea. — La Tude; le Tour.
Echinaria capitata. — Causses (*Anth.*).

Tragus racemosus. — Campis; Saint-Bresson.
Setaria glauca. — Vigan.
— viridis. — Madières; Estelle.
— verticillata. — Vissec; Madières.
Panicum Crus-galli. — Trois Ponts.
— sanguinale. — Alzon; Trois Ponts.
Cynodon Dactylon. — Saint-Laurent; Saint-Bresson.
Andropogon Ischæmum. — Madières; Saint-Laurent.
Agrostis alba. — Madières; Estelle.
— verticillata. — Trois Ponts; Saint-Laurent.
— interrupta. — Causses.
— olivetorum. — Gorniés.
Gastridium lendigerum.— Trois Ponts.
Stipa juncea. — Vigan.
— pennata. — Causses.
Aristella bromoides. — Vigan; Gorniés.
Lasiagrostis Calamagrostis. — Estelle.
Piptatherum paradoxum. — Pentes des Causses.
Corynephorus canescens. — Trois Ponts.
Aira elegans.— Vigan; Trois Ponts.
— multiculmis. — Mas Lafabrègue.
— flexuosa. — Saint-Laurent; Pont d'Arre.
Deschampsia media. — Pic d'Angeau.
Avena sterilis. — Saint-Bresson.
— barbata. — Blandas; Madières.
— fatua. — Alzon.
— pubescens. — Montdardier; Blandas.
— bromoides. — Rigalderie.
— pratensis. — Blandas, à Fontaret.
Trisetum flavescens. — Alzon.
Holcus lanatus.— Vigan; Pont d'Arre.
— mollis. — Alzon.
Kœleria setacea. — Angeau; la Tude.
— phleoides. — Aurières; Trois Ponts.
Glyceria fluitans. — Vigan (*Anth.*).
— plicata.— Pont d'Arre.
Poa trivialis. — Rigalderie; Trois Ponts.
Eragrostis megastachya. — Vigan; Vissec.
— poæoides. — Vigan.
Eragrostis pilosa. — Vigan.
Briza maxima. — Avèze; Vigan.
Melica Magnolii. — Saint-Laurent.
— nebrodensis. — Estelle; Lafoux.
— uniflora. — Angeau; Tour.
Diplachne serotina. — Rochebelle.
Molinia cærulea. — Angeau; Blandas.
Danthonia decumbens. — Mas du Comte.
Cynosurus cristatus. — Trois Ponts.
— echinatus. — Madières; le Tour; Blandas.
Vulpia Pseudomyuros.— Trois Ponts.
— sciuroides. — Vigan.
— Myuros. — Roquedur; Vissec.
Festuca ovina. — Tessonne.
— interrupta. — Pont d'Arre.
Bromus maximus.
— madritensis.
— asper. — Fouzette.
— commutatus. — Pont d'Arre.
— intermedius. — Trois Ponts; Rogues.
— squarrosus. — Saint-Bresson; le Tour.
Ægilops ovata. — Causses.
— triuncialis. — Causses.
Agropyrum campestre. — Blandas; Navacelle.
— glaucum. — Estelle; le Barral.
— caninum. — Alzon; Lasfons.
Brachypodium silvaticum. — Alzon; Trois Ponts.
— pinnatum. — Causses.
— ramosum.— Navacelle; mas Roux.
— distachyon. — Vigan.
Lolium strictum. — Vigan; Trois Ponts.
— temulentum. — Causses.
Gaudinia fragilis. — Saint-Laurent.
Nardurus tenellus. — Saint-Laurent; Trois Ponts.
— Lachenalii. — Vigan; Pont d'Arre.
Psilurus nardoides. — Avèze; Saint-Bresson.
Ophioglossum vulgatum. — Avèze.
Ceterach officinarum.
Nothochlæna Marantæ. — Bouliech.
Polypodium calcareum. — Angeau; Campis.
Grammitis leptophylla. — Trois Ponts.

Aspidium aculeatum. — Trois Ponts ; Saint-Laurent.
Polystichum Filix-mas. — Estelle.
Cystopteris fragilis.
Asplenium Halleri. — Vigan ; Lafoux (*Dr Espagne*).
— septentrionale.
— Adiantum-nigrum. — Coularou ; Trois Ponts.
Scolopendrium officinale. — Avèze ; Angeau.
Pteris aquilina. — Pont d'Arre ; Avèze.
Adiantum Capillus-Veneris. — Vissec ; Lafoux ; Estelle.
Cheilanthes odora. — Vigan.
Equisetum maximum. — Pont d'Arre ; Estelle.
— palustre. — Coularou ; Pont d'Arre.
— hyemale. — Alzon.
— ramosum. — Bez ; Molières.
Selaginella denticulata. — Près de Saint-Laurent (*Flahault*).

2° ESPÈCES UBIQUISTES.

Clematis Vitalba, Flammula ; Anemone Hepatica ; Ranunculus acris, repens, bulbosus ; Ficaria ranunculoides ; Helleborus fœtidus ; Aquilegia vulgaris ; Papaver Rhœas, Argemone ; Chelidonium majus ; Fumaria officinalis ; Raphanus Raphanistrum ; Barbarea patula ; Sisymbrium officinale, Alliaria ; Arabis sagittata, Gerardi, Thaliana ; Cardamine hirsuta ; Alyssum calycinum ; Draba verna ; Neslia paniculata ; Biscutella lævigata ; Iberis pinnata ; Thlaspi arvense, perfoliatum ; Capsella Bursa-pastoris ; Lepidium campestre ; Helianthemum vulgare ; Viola odorata ; Polygala vulgaris ; Silene inflata ; Melandrium silvestre ; Agrostemma Githago ; Saponaria officinalis ; Lychnis Flos-cuculi ; Dianthus prolifer ; Sagina procumbens ; Mœhringia trinervia ; Arenaria serpillyfolia, leptoclados ; Stellaria media, Boræana ; Cerastium viscosum, brachypetalum, vulgatum ; Linum catharticum ; Malva silvestris, rotundifolia ; Hypericum perforatum ; Geranium columbinum, molle, rotundifolium, Robertianum, purpureum ; Erodium cicutarium et *var.* commixtum ; Ononis procurrens ; Medicago Lupulina ; Melilotus arvensis ; Trifolium pratense, arvense, repens, minus, campestre ; Lotus corniculatus ; Astragalus glycyphyllos ; Vicia sativa, angustifolia ; Lathyrus pratensis ; Coronilla varia ; Prunus spinosa, fruticans ; Geum urbanum ; Potentilla verna, reptans ; Fragaria vesca ; Rubus cæsius, discolor ; Agrimonia Eupatoria ; Poterium dictyocarpum, muricatum ; Alchemilla arvensis ; Cratægus monogyna ; Epilobium parviflorum ; Bryonia dioica ; Sedum album, acre ; Saxifraga granulata, tridactylites ; Daucus Carota ; Scandix Pecten-Veneris ; Anthriscus silvestris ; Hedera Helix ; Rubia peregrina ; Galium Cruciata, Aparine ; Asperula cynanchica, arvensis ; Sherardia arvensis ; Crucianella angustifolia ; Valerianella olitoria, carinata ; Dipsacus silvestris ; Tussilago Farfara ; Bellis perennis ; Senecio vulgaris ; Leucanthemum vulgare, Parthenium ; Inula Conyza ; Pulicaria dysenterica ; Helichrysum Stœchas ; Cirsium lanceolatum, acaule, arvense ; Cichorium Intybus ; Lapsana communis ; Hypochœris radicata ; Thrincia hirta ; Leontodon hispidus ; Tragopogon pratensis ; Taraxacum officinale ; Lactuca virosa, muralis ; Crepis taraxacifolia, virens ; Hieracium murorum ; Campanula glomerata ; Primula officinalis ; Fraxinus excelsior ; Convolvulus arvensis ; Lycopsis arvensis ; Echium vulgare ; Solanum nigrum ; Verbascum pulverulentum, Thapsus ; Scrofularia canina ; Linaria striata ; Veronica Chamædrys, arvensis, agrestis, hederæfolia, polita ; Odontites serotina ; Mentha rotundifolia ; Lycopus europæus ; Origanum vulgare ; Clinopodium vulgare ; Salvia pratensis ; Lamium purpureum ; Ballota fœtida ; Marrubium vulgare ; Ajuga reptans ; Verbena officinalis ; Plantago major, lanceolata ; Chenopodium Vulvaria, album ; Rumex pulcher ; Polygonum aviculare ; Euphorbia helioscopia,

Cyparissias, Peplus; Urtica urens, dioica; Parietaria diffusa; Quercus sessiliflora; Salix alba; Alnus glutinosa; Muscari comosum; Lemna minor; Phleum pratense; Agrostis vulgaris, canina; Aira caryophyllea; Arrhenatherum elatius; Poa annua, pratensis, bulbosa, compressa, nemoralis; Briza media; Scleropoa rigida; Dactylis glomerata; Festuca duriuscula, arundinacea; Bromus tectorum, sterilis, erectus, arvensis, mollis; Hordeum murinum; Lolium perenne; Polypodium vulgare; Asplenium Trichomanes, Ruta-muraria; Equisetum arvense.

M. Camus fait à la Société la communication suivante :

HYBRIDES D'ORCHIDÉES; par **M. E.-G. CAMUS**.

J'ai l'honneur de présenter à la Société deux hybrides bigénériques d'Orchidées de la flore parisienne. Il est à remarquer que ces plantes n'ont une origine bigénérique que pour les botanistes qui admettent les genres discutables formés aux dépens de l'ancien genre *Orchis*.

× **Gymnadenia souppensis** G. Cam. (*G. conopea* var. *densiflora* × *O. maculata* var. *Helodes*).

Plante ayant le port du *G. conopea*. Bulbes palmés. Tige de 4-6 décimètres. Feuilles supérieures lancéolées linéaires, les inférieures ovales lancéolées. Fleurs disposées en épi compact cylindrique allongé, roses ou presque blanches, à odeur agréable peu développée. Périanthe à divisions latérales étalées; labelle à trois lobes, le moyen dépassant les latéraux. Éperon un peu conique, plus court que l'ovaire, courbé et dirigé en bas. — Cette plante se différencie facilement du *G. conopea* par son éperon court; elle diffère du *G. odoratissima* par son port beaucoup plus robuste, par son éperon conique et non filiforme, enfin par ses feuilles inférieures lancéolées et non linéaires-aiguës. — Prairie tourbeuse du Loing à Souppes (G. Camus, abbé Chevallier, Jeanpert et Luizet).

Dans les environs de Paris, il y a deux variétés bien tranchées de *Gymnadenia conopea*. L'une assez grêle, à épi court peu dense, croît sur les terrains secs, elle est peu ou point odorante; la seconde est la variété *densiflora* Diet. (*O. anisoloba* Peterm.), elle a le port plus robuste, l'épi est long et très dense, l'odeur dégagée est très agréable et plus intense que celle du *G. odoratissima*. Cette variété paraît, dans notre région, propre aux terrains humides et tourbeux; c'est celle que l'on observe à Souppes.

× **O. Chevallieriana** G. Cam. (*Orchis maculata* var. *Helodes* × *Platanthera bifolia*).